


## Напольный вентиляционный плафон

## Zehnder CSBB

## Преимущества

- Большой выбор решеток
- Телескопическая рама может быть установлена в половое покрытие или бесшовный пол высотой от 55 до 160 или 300 мм
- Хорошая звукоизоляция
- Монтируется на прочном корпусе воздушного канала для соединения с воздуховодом ComfoTube 75 или 90 при помощи запатентованной системы фиксации
- Регулирование количества подаваемого воздуха вентиляционным устройством ComfoSet (поставляется опционально)
- Простой уход и хорошая гигиеничность
- Максимальный объем вентилируемого воздуха 30 м³/ч (при использовании воздуховода ComfoTube 75) и до 45 м³/ч (при использовании воздуховода ComfoTube 90)



## Артикулы

Наименование	Артикул
Телескопическая рама CSBB высотой 60-95 мм	990 320 370
Телескопическая рама CSBB высотой 90-160 мм	990 320 371
Телескопическая рама CSBB высотой 155-230 мм	990 320 373

Решетка	Артикул решетки, цвет Inox (нерж. сталь)	Артикул решетки, цвет Inox (нерж. сталь) с закрытыми краями
zehnder roma	990 320 610	990 320 612
zehnder pisa	990 320 620	990 320 622
zehnder torino	990 320 630	990 320 632
zehnder venezia	990 320 640	990 320 642

## Описание

**Напольный вентиляционный плафон для приточного воздуха CSBB:**

Телескопическая рама для монтажа в полу. Пропускная способность 30 / 45 м³/ч, с подключением к воздуховоду CLD. Монтажные размеры 263x163мм, регулируемая высота 55-100/90-160/160-300 мм.  
 оплектация: 1 монтажная рама, 1 раздвижная рама, 1 элемент распределения нагрузки, 1 рама для скрытого монтажа под штукатурку с фиксаторами решетки и крышкой, 4 установочных винта.


## Напольный вентиляционный плафон

## Zehnder CSBB

**Решетка вентиляционного плафона, пример:**

Решетка белого цвета Zehnder Pisa, подходит к вентиляционному плафону CSBB. Длина решетки: 260 мм, ширина решетки: 160 мм. Решетка крепится к вентиляционному плафону с помощью 2 штифтов.

Объем вентилируемого воздуха от 30 до 45 м<sup>3</sup>/ч


**Указания по установке:**

Для звукоизоляции шагов необходимо положить слой изоляции вокруг раздвижной телескопической рамы!


Напольный вентиляционный плафон

**Zehnder CSBB**

Размерный эскиз CSBB 60-95 мм




Размерный эскиз CSBB 90-160 мм



Напольный вентиляционный плафон **Zehnder CSBB**

Размерный эскиз CSBB 155-230 мм



СЕХ-FLYERTS043, V0810, Russian, Возможны технические и конструктивные изменения!